

LAVADORAS INDUSTRIALES ANCLAJE RIGIDO



LAVADORA INDUSTRIAL UNIMAC UCL030ACM09B213

- *Tipo rígida (base fija para anclar al piso).
- *Capacidad máxima de ropa seca 13.5 kgs (30 lbs).
- *Equipada con control microprocesador M9 de 9 ciclos y con extracción de 100 G`s. Operación de agua caliente por suministro externo (Agua caliente).
- *Voltaje de 220/60/1-3.
- *Dispensador de productos de 4 compartimientos y 4 señales para productos líquidos. Paneles superior, frontal y laterales en acero inoxidable.



LAVADORA INDUSTRIAL UNIMAC UCL040ACM09B213

- *Tipo rígida (base fija para anclar al piso).
- *Capacidad máxima de ropa seca 18 kgs (40 lbs).
- *Equipada con control microprocesador M9 de 9 ciclos y con extracción de 100 G`s. Operación de agua caliente por suministro externo (Agua caliente).
- *Voltaje de 220/60/1-3.
- *Dispensador de productos de 4 compartimientos y 4 señales para productos líquidos. Paneles superior, frontal y laterales en acero inoxidable.



para productos líquidos. Paneles superior, frontal y laterales en acero inoxidable.

LAVADORA INDUSTRIAL

FRABE, Equ
Universidad No. 50, Plaza I

UNIMAC

UCL060ACM09B213

*Tipo rígida (base fija para anclar al piso).

*Capacidad máxima de ropa seca 27 kgs (60 lbs).

*Equipada con control microprocesador M9 de 9 ciclos y con extracción de 100 G's. Operación de agua caliente por suministro externo (Agua caliente).

*Voltaje de 220/60/1-3.

*Dispensador de productos de 4 compartimientos y 4 señales para productos líquidos. Paneles superior, frontal y laterales en acero inoxidable.



LAVADORA INDUSTRIAL UNIMAC UCL080ACM09B213

*Tipo rígida (base fija para anclar al piso).

*Capacidad máxima de ropa seca 36 kgs (80 lbs).

*Equipada con control microprocesador M9 de 9 ciclos y con extracción de 100 G's. Operación de agua caliente por suministro externo (Agua caliente).

*Voltaje de 220/60/1-3.

*Dispensador de productos de 4 compartimientos y 4 señales para productos líquidos. Paneles superior, frontal y laterales en acero inoxidable.



LAVADORA INDUSTRIAL UNIMAC UCL100ACM09B213

*Tipo rígida (base fija para anclar al piso).

*Capacidad máxima de ropa seca 45 kgs (100 lbs).

Equipos industriales y servicios

Carretera Riviera Local 3. Col. Centro. Querétaro, México CP 76000

Tel Oficina 01 (442) 193 8876

Whats app 044 (442) 624 5221

*Equipada con control microprocesador M9 de 9 ciclos y con extracción de 100 G's. Operación de agua caliente por suministro externo (Agua caliente).

*Voltaje de 220/60/1-3.

*Dispensador de productos de 4 compartimientos y 4 señales para productos líquidos. Paneles superior, frontal y laterales en acero inoxidable.



SECADORAS INDUSTRIALES

SECADORA INDUSTRIAL UNIMAC UT050GM30GBR203

*Capacidad de 22.7 kgs (50 Lbs) ropa en seco.

FRABE, Equipos industriales y servicios

Av. 50, Plaza Riviera Local 3. Col. Centro. Querétaro, México CP 76000

Tel Oficina 01 (442) 193 8876

Whats app 044 (442) 624 5221

- *Control: Micro de 30 Ciclos, calentamiento a gas LP.
- *Puerta de carga con cristal templado.
- *Gabinete de lámina electro-pintado color blanco.
- *Canasta de acero galvanizado con giro en 2 sentidos
- *Amplio filtro inferior atrapa pelusa
- *Opera con energía eléctrica trifásica a 208/60/3



SECADORA INDUSTRIAL UNIMAC UT075GM30GBR203

- *Capacidad de 34 kgs (75 Lbs) ropa en seco.
- *Control: Micro de 30 Ciclos, calentamiento a gas LP.
- *Puerta de carga con cristal templado.
- *Gabinete de lámina electro-pintado color blanco.
- *Canasta de acero galvanizado con giro en 2 sentidos
- *Amplio filtro inferior atrapa pelusa
- *Opera con energía eléctrica trifásica a 208/60/3

SECADORA INDUSTRIAL UNIMAC UTL120

- *Capacidad de 54 kgs (120 Lbs) ropa en
- *Control: Micro de 30 Ciclos,
- *Puerta de carga con cristal templado.
- *Gabinete de lámina electro-pintado color
- *Canasta de acero galvanizado con giro en
- *Amplio filtro inferior atrapa pelusa
- *Opera con energía eléctrica trifásica a



- seco.
- calentamiento a gas LP.
- blanco.
- 2 sentidos
- 208/60/3



SECADORA INDUSTRIAL UNIMAC MOD. UT-170LRE

- * Capacidad de 76 kgs (170 Lbs) ropa en seco.
- * Control: Micro de 30 Ciclos, calentamiento a gas LP.
- * Puerta de carga con cristal templado.
- * Gabinete de lámina electro-pintado color blanco.
- * Canasta de acero galvanizado con giro en 2 sentidos
- * Amplio filtro inferior atrapa pelusa
- * Opera con energía eléctrica trifásica a 208/60/3

LAVADORAS CON SUSPENSION ANTI-VIBRATORIA (LIBRE DE ANCLAJE)

LAVADORA INDUSTRIAL UNIMAC UYU180AC



- * Tipo flotante
- * Capacidad de carga:
- * Ropa seca 18 kgs (40 lbs)
- * Equipada con control microprocesador Proform de 99 ciclos programables y con extracción de 400 G's.
- * Voltaje de 220/60/1-3

FRABE, Equipos industriales y servicios

Universidad No. 50, Plaza Riviera Local 3. Col. Centro. Querétaro, México CP 76000

Tel Oficina 01 (442) 193 8876

Whats app 044 (442) 624 5221

*Volumen del cilindro 6.4 pies cúbicos

*Dispensador de productos de 4 compartimientos y 8 señales para productos líquidos. Paneles superior, frontal y laterales en acero inoxidable

LAVADORA INDUSTRIAL UNIMAC UYU280AC



*Tipo flotante

*Capacidad de carga en ropa seca 28 kgs (65 lbs)

*Equipada con control microprocesador de 99 ciclos programables y con extracción de 350 G`s. Voltaje de 220/60/1-3

*Dispensador de productos de 4 compartimientos y 8 señales para productos líquidos. Paneles superior, frontal y laterales en acero inoxidable.

LAVADORA UNIMAC UYU400AC

*Tipo flotante

*Capacidad de carga ropa seca

*Equipada con control de 99 ciclos programables y Voltaje de 220/60/1-3

*Dispensador de productos de 4 compartimientos y 8 señales para productos líquidos. Paneles superior, frontal y laterales en acero



INDUSTRIAL

40 kgs (90 lbs)

microprocesador Proform con extracción de 350 G`s.

4 compartimientos y 8 líquidos. Paneles superior, inoxidable

FRABE, Equipos industriales y servicios

Universidad No. 50, Plaza Riviera Local 3. Col. Centro. Querétaro, México CP 76000

Tel Oficina 01 (442) 193 8876

Whats app 044 (442) 624 5221



LAVADORA INDUSTRIAL UNIMAC UYU600AC

- *Tipo flotante.
- *Capacidad máxima de carga ropa seca 60 kgs (132 lbs).
- *Equipada con control microprocesador Proform de 99 ciclos programables y con extracción de 350 G's.
- *Voltaje de 220/60/1-3.
- *Dispensador de productos de 4 compartimientos y 8 señales para productos líquidos. Paneles superior, frontal y laterales en acero inoxidable.



LAVADORA INDUSTRIAL UNIMAC UYU1000AC

- *Tipo flotante
- *Capacidad de carga máxima de ropa seca 100 kgs (230 lbs)
- *Equipada con control microprocesador Proform de 99 ciclos programables y con extracción de 350 G's.
- *Voltaje de 220/60/1-3
- *Dispensador de productos de 4 compartimientos y 8 señales para productos líquidos. Paneles superior, frontal y laterales en acero inoxidable

Equipos industriales y servicios

Carretera Riviera Local 3. Col. Centro. Querétaro, México CP 76000

Tel Oficina 01 (442) 193 8876

Whats app 044 (442) 624 5221



FRABE, Equipos industriales y servicios

Universidad No. 50, Plaza Riviera Local 3. Col. Centro. Querétaro, México CP 76000

Tel Oficina 01 (442) 193 8876

Whats app 044 (442) 624 5221